Terre di Pianura
UNIONE dei COMUNI

MISURE ANTICORRUZIONE PUTPC 2020 - 2021

AREA/SERVIZIO **S.U.A.P. - Sportello Unico Attività Produttive**
RESPONSABILE Bonini Doriella

TITOLO SCHEDA del PROCESSO A RISCHIO	Livello rischio	MISURE preventive predisposte nel Piano	Tempi di realizzazione /esecuzione
Autorizzazione al funzionamento strutture socio assistenziali sanitarie DGR 564/2000 (modifiche DGR 1423/2015) con esclusione delle strutture avviate a seguito di preventiva comunicazione	Minore 6,67	Analisi e studio di fattibilità per pervenire ad una procedura informatizzata e standardizzata nella gestione delle istanze. Nell'ambito dell'organizzazione dell'Ufficio e come normativamente previsto, sussiste la separazione delle competenze tra Responsabile del procedimento, e responsabile dell'adozione dell'atto finale individuato nel Responsabile di SUAP Coinvolgimento di più soggetti nell'iter del procedimento, nel quale interviene anche una apposita commissione dell'Azienda USL a cui compete la verifica dei requisiti oggettivi/strutturali.	Durata del procedimento

RENDICONTO infra annuale sullo stato di attuazione, eventuali scostamenti e motivazioni:

Consigli ulteriori in termini di miglioria e/o efficacia rispetto alla misura oggi prevista